


















**LAMPADA SPIA****Normative - componenti standard**

ZZSPIA2002	GEMMA A VITE CON GHIERA METALLO 24V VE	€ 3,10	
ZZSPIA0003	GEMMA AD INNESTO 220V - 380V Gemma luminosa attacco ad innesto d.10mm, con filo. Disponibile nelle tensioni di alimentazione: 220V o 380V Disponibile nei colori: rosso o verde	€ 3,61	
ZZSPIA0002	GEMMA AD INNESTO 24V Gemma attacco ad innesto d.10mm, con filo. Tensione alimentazione 24V disponibile rosso o verde	€ 2,40	
ZZSPIA0001	LAMPADINA SPIA 24V PER PULSANT	€ 0,90	








**MAGNETE****Normative - componenti standard**

ZZMAGN0380N	BARRA MAGNETICA PORTA COLTELLI 380 X 35 Realizzata con rivestimento lamiera verniciata NERA sviluppo utile 380mm, idoneo per appendere coltelli a muro Fornita singolarmente e senza coltelli	€ 26,18	
ZZMAGN3003	BARRA MAGNETICA PORTA COLTELLI 40CM INOX Realizzata con rivestimento INOX sviluppo utile 400mm, idoneo per appendere coltelli a muro Fornita singolarmente e senza coltelli	€ 36,04	
REMAGN0001	FLANGIA REGINA CON MAGNETI Flangia alluminio foro centrale 12mm, con due magneti laterali diametro 12mm per affilatoio	€ 13,14	
AMMAGN0001	GAMBO AMB CON MAGNETE INCORPORATO Lunghezza complessiva 105,5mm x diametro 12mm foro eccentrico con alloggiato magnete cilindrico diametro 6mm	€ 8,26	
ZZMAGN0025	MAGNETE DIAMETRO 25x6 Magneite plastroferrite diametro 25mm x h 6mm	€ 0,82	
ZZMAGN0010	MAGNETE FERRO CILINDRICO 4x13	€ 0,64	


**MAGNETE****Normative - componenti standard**

ZZMAGN0000	MAGNETE FERRO CILINDRICO D. 6x13 Magneite alnico diametro 6mm x 13mm	€ 0,92	
ZZMAGN0001	MAGNETE FERRO CILINDRICO D. 6x20	€ 1,12	
ZZMAGN0002	MAGNETE FERRO CILINDRICO D. 6x30	€ 1,43	
ZZMAGN0003	MAGNETE FERRO CILINDRICO D. 6x45	€ 1,73	
ZZMAGN0004	MAGNETE FERRO CILINDRICO D. 6x60	€ 2,41	
ZZMAGN0008	MAGNETE FERRO RETTANGOLARE 24X12X5 Alnico 24mm x 12mm, altezza 5mm, foro fissaggio 5mm	€ 0,86	
OMMAGN0001	MAGNETE OMAS CAPOTTINA CON SUPPORTO Per le versioni con capottina indipendente dall'affilatoio, fissata al coprilama	€ 7,40	
ZZMAGN0015	MAGNETE OTTONE TUBETTO D 8x70x6 Tubetto diametro 8mm x 70mm per magnete 6mm x 13mm, filetto 6mm, con magnete	€ 2,32	
ZZMAGN0005	MAGNETE PASTIGLIA PLASTICA D 12X6	€ 0,55	
ZZMAGN0006	MAGNETE PASTIGLIA PLASTICA D 16X6	€ 0,69	
ZZMAGN0007	MAGNETE PLASTICA D 20X4 FORATO Plastoferrite diametro 20mm x 4mm, foro fissaggio 5mm	€ 0,46	


**MAGNETE****Normative - componenti standard**

ZZMAGN0012	MAGNETE PLASTICA RETTANGOLARE 36X13X8 Magne in contenitore plastico misure 36mm x 13mm, spessore 8mm, due fori di fissaggio	€ 1,47	
ZZMAGN0014	MAGNETE PLASTICA RETTANGOLARE 62X19X11 Magne plastica 63mm x 19mm x 11mm fori fissaggio interasse 52mm, diametro 5mm	€ 2,59	
ZZMAGN0016	MAGNETE PLASTICA RETTANGOLARE 63x18x7 Magne plastica 63 x 18 x 7 mm, bianco	€ 2,44	
ZZMAGN0017	MAGNETE RICOPERTO D 6x29	€ 2,50	
ZZMAGN0013	MAGNETE TOROIDALE 52x16X6 Magne plastroferrite a mezzaluna 52mm x 16mm H 6mm	€ 1,50	
ZZMAGN0011	TUBETTO OTTONE D 6x70 FILETTATO Cilindretto in ottone diametro 6mm x 70mm, filettato esternamente 6mm, con foro in testa per alloggiare magnete 4mmx13mm	€ 1,98	
ZZMAGN0009	TUBETTO OTTONE RIBAS. D 5 CON MAGNETE Perno filettato diametro 5mm x 70mm con foro in testa per alloggiamento magnete 4mm x 11mm	€ 2,16	


**MANOPOLA FILETTATA 8mm****Normative - componenti standard**

ZZIMPU0002	MANOPOLA BRACCIO CON PROLUNGA M8x85 Impugnatura D.28mm x 104 con protezione diametro 62mm - gambo prolungato 85mm diametro 25mm - perno M8	€ 5,60	
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------












**MANOPOLA FILETTATA 10mm****Normative - componenti standard**

ZZIMPU0001	MANOPOLA BRACCIO CON PROLUNGA M10x85 Impugnatura prolungata con piattello protezione e prolunga in alluminio foro filettato 10mm femmina	€ 10,32	
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------

**MICROINTERRUTTORE - ASSIEMATI****Normative - componenti standard**

ZZINMI0024	MICRO DEVIATORE MONO. CON LAMELLA 24MM micro meccanico con deviazione con lamella di comando lunghezza 24mm	€ 3,70	
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------

**MICROINTERRUTTORE - ASSIEMATI****Normative - componenti standard**

ZZINMI1002	MICRO DEVIATORE MONOFASE D. 10 Microinterruttore meccanico a pulsante con tre contatti per deviazione ON/OFF-ON diametro fissaggio 10mm corsa 5 mm	€2,97	
ZZINMI0008	MICRO MAGNETICO NO+NC RETTANG. 36X13 Guscio rettangolare 36mm x 13mm, spessore 8mm contiene un microinterruttore NO normalmente aperto, colore fili blu-blu e un microinterruttore normalmente chiuso, colore fili mar-mar Il microinterruttore viene azionato con l'avvicinamento di un magnete	€11,73	
ZZINMI0007	MICRO MAGNETICO NO+NO IN SERIE D. 6mm Capsula contenente due microinterruttori NO normalmente aperti già collegati in serie, nel caso uno dei due dovesse essere soggetto ad incollaggio del contatto la funzionalità è garantita dal secondo. Il microinterruttore viene azionato con l'avvicinamento di un magnete	€7,27	
ZZINMI0006	MICRO MAGNETICO RETT. NO+NO quadripolare Contiene nello stesso involucro due microinterruttori magnetici normalmente aperti per maggiore sicurezza o per applicazioni speciali. Misure 36mm x 13mm x 8mm - interasse 20mm - coppia fili blu/blu - mar/mar. I microinterruttori sono indipendenti Il microinterruttore viene azionato con l'avvicinamento di un magnete	€9,32	
ZZINMI0018	MICROINTERRUTTORE LAMELLA E ROTELLA Micro interruttore a lamella con all'estremità una rotella	€7,83	
ZZINMI0048	MICROINTERRUTTORE LAMMELLA 48MM micro meccanico con deviazione con lamella di comando lunghezza mm 48	€4,82	
ZZINMI0011	MICROINTERRUTTORE MAGNET.RETTA 65x15/20 Lunghezza 65mm, larghezza 20/15 mm, spessore 9mm, interasse 16mm max 250 volt - 0,4 A	€10,72	
ZZINMI0012	MICROINTERRUTTORE MAGNET.RETTA 65x15/20 Lunghezza 65mm, larghezza 20/15mm, spessore 9mm, interasse 16mm max 24 volt - 8 A	€14,49	
ZZINMI0003	MICROINTERRUTTORE MAGNETICO D. 4mm Diametro 4mm - senza guaina Il microinterruttore viene azionato con l'avvicinamento di un magnete	€4,20	
ZZINMI0002	MICROINTERRUTTORE MAGNETICO D. 6mm Diametro 6mm - con fili in guaina Il microinterruttore viene azionato con l'avvicinamento di un magnete 0,5A 250V contatto normalmente aperto Abm B1200/F2000/F3000/F4000/HB3000 - Sowebo CS	€4,35	
ZZINMI0015	MICROINTERRUTTORE MAGNETICO D. 6mm Diametro 6mm - con fili in guaina - fornito con connettore a 4 faston maschi cavetto lungo 300mm 250V - 0,50 W - 0,01 A	€5,65	












**MICROINTERRUTTORE - ASSIEMATI****Normative - componenti standard**

ZZINMI0016	MICROINTERRUTTORE MAGNETICO D. 6mm Diametro 6mm - con fili in guaina - fornito con connettore a 2 faston femmina cavetto lungo 470mm 250V - 0,10 W - 0,5 A	€5,36	
ZZINMI0005	MICROINTERRUTTORE MAGNETICO D. 8mm Ottone cromato filetto diametro 8mm con fili in guaina Il microinterruttore viene azionato con l'avvicinamento di un magnete 0,4A 250V contatto normalmente aperto	€6,78	
ZZINMI0001	MICROINTERRUTTORE MAGNETICO D. 10mm Ottone cromato filetto diametro 10mm con fili in guaina Il microinterruttore viene azionato con l'avvicinamento di un magnete	€6,78	
ZZINMI0004	MICROINTERRUTTORE MAGNETICO RETT. 36X13 Guscio rettangolare 36mm x 13mm, spessore 8mm Il microinterruttore viene azionato con l'avvicinamento di un magnete	€4,92	
ZZINMI1004	MICROINTERRUTTORE MAGNETICO RETT. 36X13 Guscio rettangolare 36mm x 13mm, spessore 8mm Fornito con connettore a 4 faston maschi e cavo 300mm 250V - 0,50W - 0,01A	€6,78	
ZZINMI0013	MICROINTERRUTTORE MAGNETICO RETTANGOLAR Micro rettangolare modello 711-710	€5,56	
ZZINMI0014	MICROINTERRUTTORE MAGNETICO RETTANGOLAR Micro rettangolare mod. 521 1V	€6,60	
ZZINMI0000	MICROINTERRUTTORE MECCANICO MONOFASE Diametro fissaggio 10mm	€2,97	
ZZINMI0023	MICROINTERRUTTORE NO D. 12mm PLAS.	€15,80	
ZZINMI0009	MICROINTERRUTTORE NO+NO D. 8mm Capsula contenente due microinterruttori NO normalmente aperti gia' collegati in serie, nel caso uno dei due dovesse essere soggetto ad incollaggio del contatto la funzionalita' e' garantita dal secondo. Il microinterruttore viene azionato con l'avvicinamento di un magnete	€8,35	
ZZINMI0010	MICROINTERRUTTORE NO+NO D. 10mm Capsula contenente due microinterruttori NO normalmente aperti gia' collegati in serie, nel caso uno dei due dovesse essere soggetto ad incollaggio del contatto la funzionalita' e' garantita dal secondo. Il microinterruttore viene azionato con l'avvicinamento di un magnete	€8,64	










**MICROINTERRUTTORE - ASSIEMATI****Normative - componenti standard**

ZZINMI0022	MICROINTERRUTTORE NO+NO D. 12mm	€ 25,00	
ZZINMI9001	MICROINTERRUTTORE SICUREZZA A CHIAVE Microinterruttore di SICUREZZA costituito da un dispositivo anti manomissione a chiave a strappo, con orientamento pluridirezionale. ingombro complessivo del dispositivo 100mm x 33mm x 31mm - chiave in dotazione a forcella, fissaggio con due viti.	€ 39,99	
ZZINMI9002	MICROINTERRUTTORE SICUREZZA A CHIAVE Pizzato FR 693 D1 FR 693/692	€ 33,70	
ZZINMI1000	MICROINTERRUTTORE A ROTELLA D. 12 Interasse fori fissaggio 25mm, diametro attacco 12mm, lunghezza centro rotella 27mm, costituito da un contatto normalmente aperto e da uno normalmente chiuso	€ 14,62	
ZZINMI1001	MICROINTERRUTTORE A ROTELLA OMRON Microinterruttore fine corsa OMRON Z 15G Q22 NO-NC	€ 44,94	
AAMICR0002	MICROINTERRUTTORE AMB SICUREZZA ROTELLA Pizzato	€ 12,56	
ARINMI0001	MICROINTERRUTTORE ARSA COPERCHIO CUTTER	€ 21,64	
BKINMI0001	MICROINTERRUTTORE BERKEL AV35-GTV28 SC Microinterruttore con gambo lungo da modellare per le due posizioni da cablare sulla scheda apposita per AV 35	€ 9,88	
CEKIT00001	MICROINTERRUTTORE CEG LEVA PRESSAFORMAGGIO	€ 115,58	
CEKIT0109	MICROINTERRUTTORE CEG KIT SICUREZZA	€ 254,76	
CEMICR0002	MICROINTERRUTTORE CEG LEVA GRATTUGIA	€ 28,80	


**MICROINTERRUTTORE - ASSIEMATI****Normative - componenti standard**

CL605510	MICROINTERRUTTORE CELME MAGNETICO MEC	€ 32,88	
DUMICR0001	MICROINTERRUTTORE DUPLEX	€ 19,34	
FMMICR0001	MICROINTERRUTTORE FAMA LEVA GRATTUGIA Composto da cuffia, micro, eccentrico cod. F2163/2164/2166 - Fama TGI12 - TGI22 - TG12 - TG22	€ 28,00	
HUMICR0001	MICROINTERRUTTORE HUDSON C/PROTEZ.GRATTU MK V11D05 - D13 MK1-99562	€ 39,26	
KOINMI0001	MICROINTERRUTTORE KOLOSSAL START NG	€ 19,10	
KOINMI0002	MICROINTERRUTTORE KOLOSSAL STOP NG 2 0	€ 33,60	
OBMICR0001	MICROINTERRUTTORE OBERWERK COPRILAMA Bussola centrale diametro esterno 14mm, foro 8,5mm	€ 80,00	
OBMICR0002	MICROINTERRUTTORE OBERWERK COPRILAMA Bussola centrale diametro esterno 10mm, foro 6,2mm	€ 80,00	
OMI3651	MICROINTERRUTTORE OMAS	€	
SCMICR0001	MICROINTERRUTTORE OMS CON GHIERA	€ 26,00	
SCMICR0002	MICROINTERRUTTORE OMS TIRANTE	€ 14,42	

**MICROINTERRUTTORE - ASSIEMATI****Normative - componenti standard**

ROMICR0001	MICROINTERRUTTORE ROGA PELAPATATE Microinterruttore magnetico, diametro 8x36mm, 0,04A 250V Aurea PC3/PLP10/PLP6/PL6/PVM10/PVM6/TV9.75/TV98 -Roga PL100/PL15/PL200/PL4/PL400/PL8 - Sirman PP15EXPOCE/PP4EXPOCE/PP8EXPOCE -	€ 57,64	
SRINMI0001	MICROINTERRUTTORE SIRMAN MECCANICO COPE. TAGLIAMOZZARELLA SIRMAN	€ 4,74	
CESENS0314	SENSORE CEG 314	€ 32,52	
MISENS0001	SENSORE LA MINERVA PER MAGNETE 652/653 20963008 - Hamburgeratrice C/E 652-653 x coperchio e vetrina - 4 FILI Filetto diam. 18mm x h 50mm La Minerva	€ 52,83	
MISENS0002	SENSORE LA MINERVA RULLO 652 2080R300 - per rullo 652 - 3 fili Filetto diametro 12mm x h60mm - +marrone, -blu, load-nero	€ 105,17	
MISENS0003	SENSORE LA MINERVA X MAGNETE 700-701-702 20963005 - C/E 700-701-702 - 4 fili Corpo plastica diametro 24mm h 36 con dadi di fissaggio Bianco comune e 3 No La Minerva	€ 60,54	
MISENS0004	SENSORE LA MINERVA X MAGNETE HAMBURG. TC 2080R320 - utensile hamburgeratrice tritacarne TC da banco - 2fili La Minerva	€ 50,40	
ZZINMI0186	SENSORE MAGNETICO 186 C/MAGNETE CODIFIC.	€	
OMS9111	SUPPORTO MICROINTERRUTTORE OMAS	€	

**PEDALIERA****Normative - componenti standard**

ZZPEDA0001	PEDALIERA CON PROTEZIONE Pedaliera con salvapiede, e dispositivo di sicurezza che non consente pressione del pedale accidentale	€ 39,30	
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------

**PROTEZIONE****Normative - componenti standard**



**PROTEZIONE****Normative - componenti standard**

TEPROT0001	PROTEZIONE LATTICHE PULSANTI Idoneo per il pulsante TEPULS0001	€ 5,65
------------	-------------------------------------------------------------------	--------



ZZPROT0001	PROTEZIONE PER CONTATTI In gomma morbida per eliminare i contatti accidentali delle viti di fissaggio dei fili - fondamentale per l'antifolgorazione su alimentazione diretta 220/380	€ 3,53
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

**RELE'****Normative - componenti standard**

ZZRELE0003	RELE 24V - 10A PER SCHEDE MONOFASE Tripolare 10A 250V 24V ingombro 36mm x 31mm altezza 42mm Idoneo x ZZSCHE0002 e ZZMODU0001	€ 15,39
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------



ZZRELE0004	RELE 24V - 24V PER SCHEDE AMBULANTI	€ 26,93
------------	-------------------------------------	---------




ZZRELE0005	RELE' 220V - 10A - (55.13.8.230.0000) Tripolare 10A 250V 220V (55.13.8.230.0000) ingombro 27mm x 20mm altezza 35mm Idonea x ZZSCHE1000	€ 13,49
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------



ZZRELE0001	RELE' 24V - 10A (55.13.8.024.0000) Tripolare 10A 250V 24V (55.13.8.024.0000) ingombro 27mm x 20mm altezza 35mm Idonea x ZZSCHE0005, ZZMODU0005, ZZSCHE0000, ZZSCHE2000	€ 13,35
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------



ZZRELE0002	RELE' 24V - 12A PER SCHEDE TRIFASE Quadripolare 12A 250V 3KVA 24V ingombro 28mm x 40mm altezza 35mm Idoneo x ZZSCHE0003 e ZZMODU0003	€ 20,58
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

**SCHEDA****Normative - componenti standard**

ZZMODU0007	KIT COMPLETO 2 VELOCITA' DHAILANDER Scatola ermetica IP54 con passacavo, completa di cavo di alimentazione con spina a norma, cavetto predisposto per microinterruttori in serie, pulsante monoblocco verde/rosso/verde stop a sfioramento e scheda bassa tensione predisposta DOPPIA VELOCITA' DHAILANDER fino a 3 HP - Conforme CE. Ingombri 118mm x 155mm x 75mm (resistivo 12A - induttivo 380V 6A)	€ 241,44
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------













ZZMODU0009	KIT COMPLETO 5HP - MINI Scatola ermetica IP54 con passacavo, completa di cavo di alimentazione con spina a norma, cavetto predisposto per microinterruttori in serie, pulsante monoblocco rosso/verde con spia e stop a sfioramento e scheda bassa tensione per apparecchiature fino a 5 HP ridotta - Conforme CE. Ingombri 107mm x 107mm x 65mm (resistivo 12A - induttivo 380V 6A)	€ 112,03
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------













ZZMODU0010	KIT COMPLETO 5HP PELAPATATE Scatola ermetica IP54 con passacavo, completa di cavo di alimentazione con spina a norma, cavetto predisposto per microinterruttori in serie, pulsante verde con spia e stop a fungo PREMI e RUOTA - TIMER 5 minuti e scheda bassa tensione per apparecchiature fino a 5 HP per PELAPATATE - Conforme CE. Ingombri 150mm x 197mm x 75mm (resistivo 12A - induttivo 380V 6A) Sulla scatola c'e' un secondo pulsante per espulsione automatica patate	€ 164,71
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------




**SCHEMA****Normative - componenti standard**

ZZMODU0011	<b>KIT COMPLETO 5HP PELAPATATE A PARETE</b> Scatola ermetica IP54 con passacavo da PARETE, completa di MONOGUAINA a 10 fili con spina a norma, cavetto predisposto per microinterruttori in serie, pulsante verde con spia e stop a fungo PREMI e RUOTA - TIMER 5 minuti e scheda bassa tensione per apparecchiature fino a 5 HP per PELAPATATE - Conforme CE. Ingombri 150mm x 197mm x 75mm - Fornito 2o pulsante STOP su apparecchiatura Sulla scatola c'è un secondo pulsante per espulsione automatica patate.	€ 158,39	
ROMODU0015	<b>KIT COMPLETO ALIMENTAZIONE ROGA</b> Dimensioni 155mm x 115mm x 50mm - display digitale - timer regolabile con pulsanti - pulsante rosso di arresto- per modelli senza elettrovalvola di carico Emmepi - Fimar PL16/PL4/PL8 - Roga PL15/PL4/PL400 - Zanussi PP4/PP8	€ 458,67	
ZZMODU0016	<b>KIT COMPLETO FRENOMOTORE 3,5 HP</b> Scatola ermetica IP54 con passacavo, completa di cavo di alimentazione con spina a norma, cavetto predisposto per microinterruttori in serie, pulsante monoblocco rosso/verde con spia e stop a sfioramento e scheda bassa tensione per apparecchiature fino a 3,5 HP con FRENOMOTORE - Conforme CE. Ingombri 150mm x 197mm x 75mm (resistivo 12A - induttivo 380V 6A) Per visione vedere scheda freno motore ZZSCHE0016	€ 205,46	
ZZMODU1016	<b>KIT COMPLETO FRENOMOTORE 3,5 HP</b> Scatola ermetica IP54 con passacavo, completa di cavo di alimentazione con spina a norma, cavetto predisposto per microinterruttori in serie, pulsante monoblocco rosso/verde con spia e stop a sfioramento e scheda bassa tensione per apparecchiature fino a 3,5 HP con FRENOMOTORE - Conforme CE. Ingombri 150mm x 197mm x 75mm (resistivo 12A - induttivo 380V 6A) Caratteristiche come tecniche ZZSCHE0016 - FISSAGGIO A PARETE	€ 201,54	
ZZMODU0018	<b>KIT COMPLETO GRATTUGIA</b>	€ 132,06	
ZZMODU0015	<b>KIT COMPLETO INSACCATRICE CON TIMER</b> Scatola ermetica IP54 completa di circuito ad inversione di marcia pulsanti circolari e STOP 'Premi-Ruota' per apparecchiature fino a 5 HP predisposta per inversione di marcia - Particolarmente adatta ad INSACCATRICI sull'andata all'arresto si inserisce una micro inversione TEMPORIZZATA per impedire arrivi al termine del riempimento dell'insaccato che l'apparecchio continui ad espellere prodotto per la pressione creata. (150mm x 197mm x 140mm)	€ 285,04	
ZZMODU0013	<b>KIT COMPLETO INVERSIONE 7HP</b> Scatola ermetica IP54 con passacavo, completa di cavo di alimentazione con spina a norma, cavetto predisposto per microinterruttori in serie, pulsante monoblocco verde/rosso/verde stop a sfioramento e scheda bassa tensione predisposta per inversione marcia o due velocità fino a 7 HP. Ingombri 118mm x 155mm x 75mm L'inversione può essere ad impulso o continua - Conforme CE.	€ 207,38	
ZZMODU0014	<b>KIT COMPLETO INVERSIONE X INSACCATRICI</b> Scatola ermetica IP54 completa di circuito ad inversione di marcia pulsanti circolari e STOP 'Premi-Ruota' per apparecchiature fino a 5 HP predisposta per inversione di marcia - Particolarmente adatta ad INSACCATRICI sull'andata all'arresto si inserisce una micro inversione con lo scopo di impedire arrivi al termine del riempimento dell'insaccato che l'apparecchio continui ad espellere prodotto per la pressione creata. (150mm x 197mm x 140mm)	€ 253,35	
KEVARI0500	<b>KIT COMPLETO KENWOOD V. VELOCITA'</b>	€	
MISCHE0560	<b>KIT COMPLETO LA MINERVA CE 560-65-70</b> La Minerva	€ 410,55	
ZZMODU0001	<b>KIT COMPLETO MONOFASE</b> Scatola ermetica IP54 con passacavo, completa di cavo di alimentazione con spina a norma, cavetto predisposto per microinterruttori in serie pulsante monoblocco rosso/verde con spia e stop a sfioramento; con scheda bassa tensione per apparecchiature fino a 0,75 HP - Conforme CE. Ingombri 107mm x 107mm x h56mm (resistivo 12A - induttivo 220V 2A)	€ 73,50	

**SCHEDA****Normative - componenti standard**

ZZMODU1001	<b>KIT COMPLETO MONOFASE</b> Scatola ermetica IP54 con passacavo, completa di cavo di alimentazione cavetto predisposto per microinterruttori in serie pulsante con spia e stop a sfioramento, con scheda bassa tensione per apparecchiature fino a 0,75 HP Conforme CE. Ingombri 107mm x 107mm x 56mm (resistivo 12A - induttivo 220V 2A) <b>REALIZZAZIONI SPECIALI SU RICHIESTA (SPINA FRANCESE - INGLESE)</b>	€ 74,14	
ZZMODU1012	<b>KIT COMPLETO PER ALIMENTAZIONE 24V DC</b> Kit completo per alimentazione motore 24V D.C. 4A monofase Realizzazione speciale per progetti specifici	€ 155,57	
ZZMODU0012	<b>KIT COMPLETO SCHEDA AMBULANTI 24V D.C.</b> Scatola ermetica IP54 con passacavo, cavetto predisposizione microinterruttori, pulsante monoblocco verde/rosso con spia e stop a sfioramento e scheda per il non riavviamento accidentale delle apparecchiature per AMBULANTI 24V C/C. Conforme CE. Ingombri 107mm x 107mm x 56mm.	€ 86,25	
ZZMODU0004	<b>KIT COMPLETO TRIFASE 5HP</b> Scatola ermetica IP54 con passacavo, completa di cavo di alimentazione con spina a norma, cavetto predisposto per microinterruttori in serie pulsante monoblocco rosso/verde con spia e stop a sfioramento; con scheda bassa tensione per apparecchiature fino a 5 HP - Conforme CE. Ingombri 118mm x 155mm x 75mm (resistivo 12A - induttivo 380V 6A)	€ 134,10	
ZZMODU0006	<b>KIT COMPLETO TRIFASE AUTOFRENANTE</b> Scatola ermetica IP54 con passacavo, completa di cavo di alimentazione con spina a norma, cavetto predisposto per microinterruttori in serie, pulsante monoblocco rosso/verde con spia e stop a sfioramento e scheda bassa tensione per apparecchiature fino a 1,3 HP con FRENOMOTORE - Conforme CE. Ingombri 150mm x 197mm x 75mm (resistivo 12A - induttivo 380V 6A) Si consiglia l'uso dell'articolo ZZMODU0016	€ 215,80	
ZZMODU0003	<b>KIT COMPLETO TRIFASE C/SPIA</b> Scatola ermetica IP54 con passacavo, completa di cavo di alimentazione con spina a norma, cavetto predisposto per microinterruttori in serie pulsante monoblocco rosso/verde con spia e stop a sfioramento; con scheda bassa tensione per apparecchiature fino a 0,75 HP - Conforme CE. Ingombri 107mm x 107mm x h56	€ 89,71	
ZZMODU0005	<b>KIT COMPLETO TRIFASE INVERS./ 2 VELOCITA</b> Scatola ermetica IP54 con passacavo, completa di cavo di alimentazione con spina a norma, cavetto predisposto per microinterruttori in serie, pulsante monoblocco verde/rosso/verde stop a sfioramento e scheda bassa tensione predisposta per inversione marcia o due velocita' fino a 5 HP. Ingombri 118mm x 155mm x 75mm (resistivo 12A - induttivo 380V 6A) L'inversione puo' essere ad impulso o continua - Conforme CE	€ 201,89	
ZZMODU0019	<b>KIT SCHEDA ALIMENTAZIONE 0,5 HP</b> Schedina per gestione alimentazione diretta affettatrici fino a 0,5 HP, con relè sicurezza - attivabile a mezzo di deviatore meccanico FORNITO ASSIEME	€ 31,75	
COSCHE0500	SCATOLA COMANDI CONTI SF 500-600	€ 472,00	
OMSCAT0001	SCATOLA OMAS C/COPERCHIO PER SCHEDA	€ 27,78	
ZZSCHE0000	<b>SCHEDA AFFETTATRICE 220/250</b> Dispositivo in bassa tensione per apparecchiature fino a 0,3 HP con circuito cablato direttamente sul pulsante. Dimensioni Esterne 115X38mm, per affettatrici a uso domestico Essedue 300E - Bermen AR30F	€ 40,23	

**SCHEDA****Normative - componenti standard**

ZZSCHE0002	SCHEDA AFFETTATRICE MONOFASE Caratteristiche tecniche analoghe a ZZMODU0001 (KIT COMPLETO)	€ 51,35	
ZZSCHE0003	SCHEDA AFFETTATRICE TRIFASE Caratteristiche tecniche analoghe a ZZMODU0003 (KIT COMPLETO)	€ 59,96	
ZZSCHE0022	SCHEDA AFFETTATRICE TRIFASE	€ 59,66	
ZZSCHE1380	SCHEDA AFFETTATRICE TRIFASE Scheda di ridotte dimensioni per apparecchiature piccole con alimentazione 380 Ingombro 130 x 44 H 40mm Oms	€ 59,66	
ZZSCHEOIGF	SCHEDA ALIMENTAZIONE 12X9,5	€ 16,87	
ZZSCHE1018	SCHEDA ALIMENTAZ. AUTOFRENANTE GRATTUGI Idonea per grattuge con frenomotore	€ 99,45	
ZZSCHE0024	SCHEDA ALIMENTAZIONE MOD. GENERAL CON PULSANTINI Cablaggio con pulsanti incorporati	€ 23,39	
ZZSCHE0PNP	SCHEDA ALIMENTAZIONE 12X10	€	
ZZSCHE1000	SCHEDA ALIMENTAZIONE DIRETTA Scheda alimentazione diretta con rele' sicurezza	€ 33,41	
ZZSCHE0380	SCHEDA ALIMENTAZIONE DIRETTA TRIFASE Scheda cablata direttamente sul pulsante per apparecchiature trifase con sistema di alimentazione diretta senza trasformatore	€ 37,51	
ZZSCHE0018	SCHEDA ALIMENTAZIONE GRATTUGIA Dispositivo in bassa tensione per grattugia. Componente studiato per consentire l'arresto dell'apparecchiatura a leva alzata; nel momento in cui si abbassa la leva, il dispositivo automaticamente accende l'apparecchiatura.	€ 87,84	

**SCHEDA****Normative - componenti standard**

ZZSCHE0010	SCHEDA ALIMENTAZIONE MONOFASE FRENOMOT. Caratteristiche tecniche analoghe a ZZMODU0006 (KIT COMPLETO)	€ 182,08	
ZZSCHE0020	SCHEDA ALIMENTAZIONE PER AUTOMATICA Scheda alimentazione OMS	€ 49,13	
ZZSCHE0019	SCHEDA ALIMENTAZIONE PER DEVIATORE Schedina per gestione alimentazione diretta affettatrici fino a 0,5 HP, con relè sicurezza - attivabile a mezzo di deviatore meccanico (FAINTE0002)	€ 14,34	
ZZSCHE2380	SCHEDA ALIMENTAZIONE TRIFASE C/TRASFORM Scheda trifase con incorporato il pulsante, circuito a 24V e relè	€ 53,06	
ZZSCHE0025	SCHEDA ALIMENTAZIONE TRIFASE RIDOT.0,75 Scheda trifase ingombro complessivo 85mm x 80mm h 40mm Berkel BSGF - Noaw	€ 57,63	
ZZSCHE1012	SCHEDA AMBULANTE MINI 24V Basetta ambulanti 24V D.C. ingombro 40 x 100	€	
ZZSCHE0023	SCHEDA CON TASTIERA PER BILANCIA Scheda elettronica di pilotaggio bilancia con tastiera a membrana	€ 337,27	
ZZSCHE0016	SCHEDA FRENOMOTORE 3,5 HP Caratteristiche tecniche analoghe a ZZMODU0016 (KIT COMPLETO)	€ 178,88	
ZZSCHE0017	SCHEDA INVERSIONE 5HP QUADRATA Ingombro totale 100mm x 112mm - teleruttori SIEMENS	€ 148,19	
ZZSCHE0027	SCHEDA INVERSIONE MOTORE TG99IT B7 QU	€ 154,11	
ZZSCHE0026	SCHEDA INVERSIONE MOTORE TGM3 RETTANG Fama F0563 - F3199 - TGM3	€ 107,30	

**SCHEDA****Normative - componenti standard**

ZZSCHE0004	SCHEDA KIT 5HP Caratteristiche tecniche analoghe a ZZMODU0004 (KIT COMPLETO)	€ 83,93	
ZZSCHE0009	SCHEDA KIT 5HP MINI Caratteristiche tecniche analoghe a ZZMODU0009 (KIT COMPLETO) Sirman GFCE/GF2CE/PPJ10/PPJ20/TCG12/TCG22 - Minerva PP20	€ 77,05	
ZZSCHE0012	SCHEDA KIT AMBULANTE 24V D Basetta per kit-modular ambulanti 24V D.C. (KIT COMPLETO)	€ 59,96	
ZZSCHE0005	SCHEDA KIT DOPPIA VELOCITA' - INVERS. Caratteristiche tecniche analoghe a ZZMODU0005 (KIT COMPLETO)	€ 169,52	
ZZSCHE0008	SCHEDA KIT FRENOMOTORE 3R Caratteristiche tecniche analoghe a ZZMODU0008 (KIT COMPLETO)	€ 197,88	
ZZSCHE7009	SCHEDA PER MODULAR 5HP MINI - 7HP (B7)	€ 85,86	
ZZSCHE0096	SCHEDA TRIFASE AFFETTATRICE Berkel 350V	€ 47,83	
ZZSCHE0007	SCHEDA 2 VELOCITA' DHAILANDER Caratteristiche tecniche analoghe a ZZMODU0007 (KIT COMPLETO)	€ 188,42	
ZZSCHE2000	SCHEDA 220/250 0,3HP Dispositivo in bassa tensione per apparecchiature fino a 0,3 HP con circuito variante del modello ZZSCHE0000 con pulsante separato, collegata con filo lunghezza 300mm circa.	€ 37,21	
ZZSCHE2002	SCHEDA 495 Stesso modello della ZZSCHE2001 ma, fornita solo la scheda non fornito cavetto e pulsante	€ 11,66	
ZZSCHE2001	SCHEDA 495 CON CAVO E PULSANT Basetta impianto bassa tensione 0,5 hp, completa di cavetto e pulsante	€ 44,94	

**SCHEDA****Normative - componenti standard**

AMSCHE0370

SCHEDA ABM TRIFASE - Bassa tensione  
ABM mod. 370 - GD37G

€ 62,14



ABSCHE0003

SCHEDA ABO CUTTER  
Contenitore di plastica contenente scheda e pulsantiera a membrana  
Abo

€ 383,52



ABSCHE0001

SCHEDA ABO TRITACARNE 22  
Abo

€ 148,19



AASCHE0001

SCHEDA AMB ALIMENTAZIONE TRITACARNE TC32

€ 506,00



ATSCHE0002

SCHEDA ATOMA MONOFASE

€ 60,17



ATSCHE1002

SCHEDA ATOMA MONOFASE CON PULSANTE TELEM

€ 60,16

ATSCHE0001

SCHEDA ATOMA TRIFASE

€ 23,87



BKSCHE0001

SCHEDA BERKEL AV35  
Scheda bassa tensione creata per Mod. AV35 da alloggiare nello spazio predisposto  
sull'apparecchiatura, prevista per alloggiamento microinterruttori a stelo per azionamento affilatoio e  
coprilama (vedi microinterruttore categoria AF BKINMI0001)  
Berkel AV35 - GTV28

€ 57,63



BKSCHE0974

SCHEDA BERKEL CON TASTIERA REFRIGERATO  
RS974

€ 140,37



BKSCHE0220

SCHEDA BERKEL PER RED LINE 220 ALTA  
Scheda bassa tensione creata per Mod. AV35 da alloggiare nello spazio predisposto  
sull'apparecchiatura, prevista per alloggiamento microinterruttori a stelo per azionamento affilatoio e  
coprilama (vedi microinterruttore categoria AF BKINMI0001)  
Berkel AV35 - GTV28

€ 95,12



BKSCHE1200

SCHEDA BERKEL PER REDLINE 220 BASSA  
Scheda bassa tensione creata per Mod. AV35 da alloggiare nello spazio predisposto  
sull'apparecchiatura, prevista per alloggiamento microinterruttori a stelo per azionamento affilatoio e  
coprilama (vedi microinterruttore categoria AF BKINMI0001)  
Berkel AV35 - GTV28

€ 95,12



**SCHEDA****Normative - componenti standard**

CESCHE0280

SCHEDA CEG ALIMENTAZIONE SEGAOSSA SM280

€ 129,50

[Ceg](#)

CESCHE0350BFA

SCHEDA CEG CARRELLO AUTOMATICO  
[Montata su alcuni segaossa e sulle affettatrici Nuova versione](#)

€ 88,45



CESCHE0254

SCHEDA CEG MASTER MONOFASE  
[Ceg](#)

€ 217,01



CESCHE0004

SCHEDA CEG SA300 S  
[Circuito di sicurezza dedicato alla salvaguardia dell'impianto di protezione Omega](#)

€ 45,68



CESCHE0005

SCHEDA CEG SA300-SI320  
[Ceg](#)

€ 644,52



CESCHE0007

SCHEDA CEG SEGAOSSA SE240  
[Circuito alimentazione specifico per segaossa SE 240](#)  
[Ceg](#)

€ 524,00



CESCHE0003

SCHEDA CEG TE/SO  
[230/380V - dimensioni esterne 130x65mm](#)  
[Bermen 350 - Ceg serie TE](#)  
[Ceg](#)

€ 141,53



CESCHE0002

SCHEDA CEG TRIFASE GM/MGM/TG  
[Dimensioni esterne 110x105mm - montata anche su alcuni modelli di segaossa](#)  
[Ceg serie GM/serie MGM/serie TG](#)  
[Ceg](#)

€ 83,00



CESCHE0253

SCHEDA CEG TRIFASE MASTER  
[Ceg](#)

€ 185,79

CESCHE0001

SCHEDA CEG TRIFASE/MONOFASE  
[Montata su alcuni segaossa e sulle affettatrici Nuova versione](#)  
[Ceg](#)

€ 126,46



CESCHE0006

SCHEDA CEG TRITACARNE TA  
[M 1291 T](#)  
[Ceg](#)

€ 150,97





**SCHEDA****Normative - componenti standard**

CESCHE0032

SCHEDA CEG TRITACARNE TX 32  
TX 32 CEG

€ 894,02

CLSCHE0004 SCHEDA CELME MONOFASE CUTTER CHEF 200  
Fornita con pulsante cablato  
Celme

€ 161,06

CLSCHE0001 SCHEDA CELME MONOFASE CUTTER CHEF 400  
Celme in guscio nero

€ 293,79

CLSCHE0030 SCHEDA CELME PO 30 EL TR  
Pannello serigrafato sfogliatrice con tastiera sensoriale  
Celme

€ 799,08

CLSCHE1004 SCHEDA CELME TRIFASE CHEF 600  
Celme

€ 187,32

CLSCHE0002 SCHEDA CELME TRIFASE CUTTER CHEF 400  
Scheda completa montata, con fungo - trifase  
Celme in guscio nero

€ 326,15



CMSCHE1107 SCHEDA COLUMBIA GRANDE 1107

€ 33,85

DTSCHE0002 SCHEDA DITO SAMA BT 230-400 COMPLETA  
CX21D SAMA

€ 247,28

DSSCHE0001 SCHEDA DITO SAMA SAMIX R  
DITO-SAMA

€ 692,37

DTSCHE0001 SCHEDA DITO SAMA TRIFASE DT22GV  
DITO SAMA








€ 135,31

DY9013 SCHEDA DYNAMIC VARIATORE VELOCITA'  
DYNAMIC

€ 83,20



**SCHEDA****Normative - componenti standard**

FASCHE0001	SCHEDA FAC DEVIATORE 195-250 Dimensioni 58x52mm Fac serie 195/250- RGV	€ 29,59	
FASCHE0300	SCHEDA FAC INNESTO BAYONETTA 300 Dispositivo predisposto per alloggiare invertitore a bascula Fac	€ 21,46	
FASCHE1350	SCHEDA FAC TRIFASE	€ 72,55	
FMSCHE0101	SCHEDA FAMA ALIMENTAZIONE PELAPATATE	€ 218,40	
FMS2027	SCHEDA FAMA BASSA TENSIONE MONOFASE TCG8	€	
FMSCHE0160	SCHEDA FAMA TC-TCG 220	€ 86,00	
FMSCHE0159	SCHEDA FAMA TC-TCG 400 Per tritacarne mod. 32 INOX	€ 93,00	
FTSCHE0001	SCHEDA FILAT 220/380 50 G	€ 203,75	
FTSCHE0002	SCHEDA FILAT G 350	€ 184,72	
FISCHE4212	SCHEDA FIMAR AZ FI/M FIP32/4 Fimar	€ 60,30	
FISCHE0001	SCHEDA FIMAR FM3	€ 78,60	

**SCHEDA****Normative - componenti standard**

FISCHE0002

SCHEDA FIMAR FRENOMOTORE 2T 220/400

€ 199,20

FISCHE0017

SCHEDA FIMAR FRENOMOTORE GRATTUGIA

€ 163,55

FISCHE0003

SCHEDA FIMAR FX-MX40 220V

Scheda alimentazione 55mm x 73mm - scheda ausiliaria 18 x 28mm

€ 116,00



GASCHE0380

SCHEDA GAM TRIFASE CUTTER

€ 128,00



HUSCHE0001

SCHEDA HUDSON ALIMENTAZIONE GRUPPO

Basetta con trasformatore 12V - misure 70mm x 90mm  
Hudson

€ 173,94




HUSCHE0235

SCHEDA HUDSON ALIMENTAZIONE SEGAOSSA

Basetta alimentazione ingombro 70mm x 91mm  
Hudson

€ 259,09



HUSCHE0002

SCHEDA HUDSON BIRIDUTTORE 2 VELOCITA'

Hudson

€ 436,67



IMSCHE0002

SCHEDA ITALIANA MACCHI BASSA TENSIONE G.  
ITALIANA MACCHI

€ 126,02



IMSCHE0003

SCHEDA ITALIANA MACCHI C. TIMER SEPARATO

Circuito predisposto per modelli Italiana Macchi con basetta gestione timer separata, completa di pulsante e led operativo  
Italiana Macchi

€ 41,86



KOSCHE0004

SCHEDA KOLOSSAL

Da sostituire con KOSCHE0005

€ 8,99



KOSCHE0001

SCHEDA KOLOSSAL 24V TRIFASE 220/380

Scheda per apparecchiature NG  
Kolossal

€ 27,38



**SCHEDA****Normative - componenti standard**

KOSCHE0005	SCHEDA KOLOSSAL MONOFASE 65X42 Modello compatibile anche per sostituzione del modello KOSCHE0004 non più fornibile	€ 35,76	
MISCHE0003	SCHEDA LA MINERVA C/E 22R 32R C/E 650-3 20900046 La Minerva	€ 196,64	
MISCHE0072	SCHEDA LA MINERVA PELAPATATE CE 72 Scheda per pelapatate CE 72 La Minerva	€ 241,78	
MISCHE0001	SCHEDA LA MINERVA TRIFASE 650-15 Scheda trifase La Minerva	€ 169,25	
MISCHE0004	SCHEDA LA MINERVA TRITACARNE La Minerva	€ 236,00	
MISCHE1002	SCHEDA LA MINERVA TRITACARNE BT FRENOMO. Idonea per grattugia e segaossa	€ 261,13	
MISCHE0092	SCHEDA LA MINERVA TRITACARNE C/E 92	€ 435,21	
MISCHE0032	SCHEDA LA MINERVA TRITACARNE C/E32 La Minerva	€ 196,64	
MISCHE1001	SCHEDA LA MINERVA TRITACARNE C322 REFR. LA MINERVA v.t.	€ 262,24	
NOSCHE0002	SCHEDA NOAW TRASFORMAZIONE CON PULSANTE	€ 123,79	
NOSCHE0001	SCHEDA NOAW TRASFORMAZIONE TRIFASE Predisposta per collegamento con pulsantiera a fast-on e pulsantiera Noaw	€ 206,36	

**SCHEDA****Normative - componenti standard**

NOSCHE0003

SCHEDA NOAW TRIFASE 390AC

€ 55,26



NOSCHE0005

SCHEDA NOAW TRIFASE VOLANO

€ 166,43



OMSCHE0001

SCHEDA OMAS 220/380 C-H-L

E fornita la scheda standard (ZZSCHE0003) con il cablaggio dei micro necessari per andarsi a sostituire la precedente versione non più disponibile

€ 221,40



OMSCHE0004

SCHEDA OMAS 400 MOD H (CE) N.T.

Compatibile con OMINTE0005  
Omas

€ 207,87



OMSCHE0004T

SCHEDA OMAS 400 MOD H (CE) N.T.

Omas


€ 93,57



OMI166309

SCHEDA OMAS CS ASS.230/50 CX GL MATIC

€



OMSCHE0002

SCHEDA OMAS ELETTRICA 220/240 H/L/C

OMAS MONOFASE

€ 308,09



OMSCHE0005

SCHEDA OMAS ELETTRICA 230 24V GL

S3290 dimensioni 71x74mm, Dampa - Omas GL300E  
MOD. "CE" OMAS

€ 145,96



OMSCHE0006

SCHEDA OMAS ELETTRICA 300 CX MATIC

Omas

€ 454,08



OMSCHE0007

SCHEDA OMAS ELETTRONICA C8241 LC

Omas

€ 119,41



OMS3269

SCHEDA OMAS ELETTRONICA S3269

Scheda 230V - per Inteneritrice INT 90/3 Omas

€ 131,18



**SCHEDA****Normative - componenti standard**

OMS3322	SCHEDA OMAS ELETTRONICA S3322 Scheda predisposta con fast-on per innestare direttamente il deviatore Nero/verde (OMINTE0006) Omas	€ 98,78	
SCSCHE0001	SCHEDA OMS BASSA TENSIONE 350I 380 SCHEDA T4923 380 T Oms	€ 61,91	
SCSCHE0002	SCHEDA OMS BASSA TENSIONE MONOFASE	€ 32,33	
AASCHE0047	SCHEDA ORVED SOTTOVUOTO	€ 592,12	
RG0297	SCHEDA RGV CENTRALINA S.L. Ingombro 53mm x 50mm - h 24 7A RGV 297 - KLEMOR 402900	€ 11,35	
RG106107	SCHEDA RGV PER CUTTER 3L CU Scheda elettronica per cutter RGV modello 3L CU3.	€ 124,45	
RHSCH0048	SCHEDA RHENINGHAUS SUPER START AUTO 300 Componente specifico di pilotaggio modello automatico Rheninghaus	€ 306,54	
RCSCH0002	SCHEDA ROBOT COUPE' R501	€ 350,00	
RCSCH0001	SCHEDA ROBOT COUPE' TRIFASE	€ 246,39	
SMSCH0005	SCHEDA SAMMIC CON VARIATORE BE5	€ 665,48	
SGQR25001451	SCHEDA SIGMA QR	€	

**GALBUSERA GIUSEPPE**  
 RICAMBI ED ACCESSORI PER APPARECCHIATURE ALIMENTARI  
 Dal 1944 al servizio degli operatori del settore

**SCHEDA****Normative - componenti standard**

SGQR25001461

SCHEDA SIGMA QR24

€ 140,00



SRSCH0102

SCHEDA SIRMAN 220 TASTIERA SIDNEY

€ 83,08

SRSCH0103

SCHEDA SIRMAN 380 TASTIERA SYDNEY

€ 84,92



SRSCH0006

SCHEDA SIRMAN ALIMENTAZIONE ORION ALL

€ 122,00



SRSCH0000

SCHEDA SIRMAN BASSA TENSIONE 220 MONO

Scheda bassa tensione da abbinare a pulsantiera Sirman. versione monofase

€ 57,10



SRSCH0001

SCHEDA SIRMAN BASSA TENSIONE 220-380

Scheda bassa tensione da abbinare a pulsantiera Sirman. Dimensioni 43mm x 130mm, altezza 55mm versione TRIFASE, cod. SIRMAN 1013022/19411008

€ 76,78



SRSCH0003

SCHEDA SIRMAN BASSA TENSIONE 220-380

Cablaggio con tasti standard (ZZPULS1003) - cod. 19411000.06  
Modello con tasti meccanici

€ 67,17



SRSCH0004

SCHEDA SIRMAN BT GF-TC-TCG

Modelli per tritacarne serie GF - TC - TCG - fornite singolarmente  
Sirman

€ 181,78



SRSCH0009

SCHEDA SIRMAN C9VV MONOFASE

€ 76,53




SRSCH0012

SCHEDA SIRMAN CON INVERSIONE

Inversione di marcia compatibile con pulsantiera SRPULS0002 Scheda inversione di marcia TC - predisposta per monofase 220 e trifase 380 Nuovo tipo non compatibile con modello vecchio - cod. 1033020 abbinabile a pulsantiera SR1033019 - ABB VB7A-30-10-P

€ 159,43





SRSCH0005

SCHEDA SIRMAN CON TIMER C15

€ 110,00



**SCHEDA****Normative - componenti standard**

SRSCH1002	SCHEDA SIRMAN CON VARIATORE C4VV-C6VV <a href="#">Sirman FINO 95</a>	€ 93,17	
SRSCH0002	SCHEDA SIRMAN CON VARIATORE C9VV <a href="#">Circuito gestione variazione velocita' per modello C9VV</a>	€ 46,48	
SRSCH0010	SCHEDA SIRMAN CON VARIATORE VELOCITA' <a href="#">MANOPOLA ORIONE</a> <a href="#">SIRMAN</a>	€ 95,53	
SRSCH0008	SCHEDA SIRMAN ELETT. ABBATTITORE LAMPO <a href="#">Sirman</a>	€ 320,45	
SRSCH0007	SCHEDA SIRMAN ELETTRONICA FRENOMOTORE <a href="#">SIRMAN</a>	€ 232,92	
SRSCH0034	SCHEDA SIRMAN ELETTRONICA FRENOMOTORE	€ 210,00	
ZZSCH0011	SCHEDA SIRMAN FRENOMOTORE <a href="#">105 x 105mm</a>	€ 51,35	
SR1033019	SCHEDA SIRMAN INVERSIONE <a href="#">SIRMAN</a>	€ 18,00	
SRSCH0013	SCHEDA SIRMAN PLUTONE 7 <a href="#">Sirman</a>	€ 136,00	
SRSCH1009	SCHEDA SIRMAN TRIFASE C9VV <a href="#">Sirman</a>	€ 76,54	
SWSCHESO00	SCHEDA SWEDLINGHAUS ALIMENT. SEGAOSSA	€ 193,20	



**SCHEDA****Normative - componenti standard**

ZZSCHE000N

SCHEDA SWEDLINGHAUS AFFETTATRICE 230-400

€



SWSCHE0300

SCHEDA SWEDLINGHAUS BC300 L/TF

€ 100,42



VDSCHE0001

SCHEDA VANDALL ALIMENTAZIONE TRIFASE S35

€

**TARGHETTA****Normative - componenti standard**

ZZTARG0002

TARGHETTA PERICOLO

Realizzazione in lamierino alluminio verniciato in giallo con scritte nere applicazione a mezzo di adesivo (gia' applicato) o con l'ausilio di viti (due fori per il fissaggio gia' eseguiti) misure 100m x 40mm

€ 2,58



ZZTARG1002

TARGHETTA PERICOLO IN PVC

Targhetta realizzata in PVC resistente ai grassi, ai detersivi e agli alcool ingombro complessivo 100mm x 40mm

€ 0,70



ZZTARG0004

TARGHETTA PERICOLO X PIASTRE P

Realizzazione in PVC resistente ai grassi e ai detersivi aggressivi ingombro 100m x 40mm

€ 1,03

**TELERUTTORE****Normative - componenti standard**

ZZTELE0006

TELERUTTORE B7 PER ZZMODU0013

Teleruttore ricambio dispositivo ZZMODU0013 capacita' per motori fino a 7HP disponibili nelle configurazioni:  
ABB B7-30-10-P  
ABB B7-30-01-P

€ 36,23



ZZTELE0004

TELERUTTORE PER SCHEDA 5HP

ABB B6-30-10-P

€ 32,90



ZZTELE0005

TELERUTTORE SCHEDA INVERS./DOP

ABB B6-30-01-P

€ 34,26

